

Nytsz: 5583-10-1/20161215

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**

2016. december 15.

Ajánlás lejárt

2021. december 31.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: Scandinavian Safe AB., Svédország
Procontrol Elektronika Kft., Szeged

Termék forgalmazó: Procontrol Elektronika Kft.
H-6725 Szeged, Cserepes sor 9/b.

Telefonszám: +36-62/ 444-007

Fax: +36-62/ 444-181

E-mail: info@procontrol.hu

Honlap: www.procontrol.hu

Kapcsolattartó: Kovács Tünde

Beosztás: kereskedelmi igazgató

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 14 450 egy- és kétfalú lemezszekrény-vizsgálati szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- roncsolásos- és roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott értéktárolók jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás értéktárolásra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- az értéktároló szekrények **működtetése** kéttollú kulcsos, vagy háromtárcsás számkombinációs zárral; elektronikus kódzárral (opcionálisan kéttollú kulcsos **vésznyitási** lehetőséggel)
- az értéktároló ajtajának, illetve fedelének belső oldalán egyedi azonosításra alkalmas **jelölést** kell elhelyezni, melynek tartalmaznia kell:
 - gyártó nevét, azonosíthatóságát;
 - szabvány megnevezését, és az elért biztonsági fokozatot;
 - gyártás évét;
 - termék típusát, sorozatszámát;
- **faliszéf** esetén:
 - *speciálisan megerősített betonozás* (D kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a hátlapon 20 cm) vastagságban 10x10 cm-es kiosztású, Ø 5 mm vashálóval eltoltan megerősített, C 30 minősített betonagyazatban, épületszerkezet tartóelembe történő rögzítés;
 - *megerősített betonozás* (C kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a hátlapon 20 cm) vastagságban 10x10 cm-es kiosztású, Ø 5 mm vashálóval eltoltan megerősített, C 12/15 minősített betonagyazatban, épületszerkezet tartóelembe történő rögzítés;
 - *normál betonozás* (B kategória): minden oldalon legalább 10 cm vastagságban C 12/15 minősített betonagyazatban, épületszerkezeti tartóelembe telepítés;
- **lemezszekrény, bútorszéf** (A-D kategória) esetén 5 000 N (500 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- **elektronikai jelzőrendszerbe** történő szakszerű bekötés esetén (nyitásérzékelő es testhang-, illetve fűrészerzékelő), az A–G kategóriáig besorolt értéktároló szekrények biztosítói kockázatvállalási értékhatára kétszeresére nő; I kategóriától az elektronikai jelzőrendszerbe történő szakszerű bekötés kötelező;
- gyártó által előírt telepítési utasítások, vagy a MABISZ által elfogadott – azzal egyenértékű műszaki megoldás – **beépítés** betartása és igazolása;
- Beépített termék jele: **x=** egyedi méretű terméknel a telepítőnek kell beírnia a pontos méretet;
- az aktuális „Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai” **táblázat** a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi.


Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> SafePower jelölésű értéktároló szekrény család, RFID kártya- vagy biometrikus azonosítású zárszerkezettel, zárt/zárt ablakos kivitelben.	Egyéb vagyónvédelmi eszköz MABISZ ajánlás, Alkalmas kulcsok, értékek felügyelt tárolására.
<input type="checkbox"/> Keysafe Security jelölésű kulcs- és értéktároló szekrény család, RFID kártya- vagy biometrikus azonosítású zárszerkezettel, zárt/zárt ablakos kivitelben.	
<input type="checkbox"/> Proxersafe Security jelölésű kulcs- és értéktároló szekrény család, RFID kártya- vagy biometrikus azonosítású zárszerkezettel, zárt/zárt ablakos kivitelben.	

A MABISZ VKB a Scandinavian Safe AB., valamint a Procontrol Elektronika Kft. által gyártott, az **Procontrol Elektronika Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyónvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.


Budapest, 2016. december 15.



 UNIQA Bizt. Zrt.


 Colonnade Insurance S. A.
 Magyarországi Fióktelepe



 MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.



 AIG Property Casualty



 GROUPAMA Biztosító Zrt.


 AEGON Magyarország Zrt.


 GENERALI Biztosító Zrt.


 CIG Pannónia EMABIT Zrt.


 ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.


 ORFK


 MABISZ VKB vezető
 MKB Általános Bizt. Zrt.



Z Á R A D É K

5583-10-1/20161215 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott értéktárolók biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:

Hámori Péter műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Barcsai Zsuzsanna	MABISZ VKB vez., MKB Általános Bizt. Zrt.
Ulrich György	ORFK
Mészáros Gyula	GENERALI Biztosító Zrt.
Simonfai András	GROUPAMA Biztosító Zrt.
Illés Mihály	AIG Property Casualty
Rátkai Balázs	ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.

Budapest, 2016. december 15.

A kitöltött dokumentumot elektronikus – szerkeszthető – formában (e-mail-en) ÉS aláírással hitelesítve (fax-on) is kérjük elküldeni.

MEGÁLLAPODÁS

v 1.02

amely létrejött egyrészt a

Kérelmező neve: Procontrol Elektronika Kft.

Kérelmező címe: 6725 Szeged Cserepes sor 9/b

Kapcsolattartó neve: Kovács Tünde

továbbiakban, mint *Kérelmező*,

másrészt a

Döntést hozó neve: MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI
ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA

Döntést hozó címe:H-1062 Budapest, Andrássy út 100.

Döntést hozó levelezési címe:H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

továbbiakban, mint *MABISZ VKB* között a következő feltételekkel:

- 1) Kérelmező megkéri, MABISZ VKB elvállalja a mellékelt lista szerinti biztonságtechnikai eszközök magyarországi MABISZ vizsgálatát és ajánlását.
- 2) Kérelmező elfogadja, hogy a MABISZ által megbízott cég (PlutO Mérnöki Iroda Kft., továbbiakban: *PlutO*) részére eljuttatja a kitöltött ADATLAP-ot és vele vállalkozói szerződést köt a munka előkészítésére, megszervezésére, a vizsgálatok lefolytatására, valamint a döntéshozatal utáni szervezési és adminisztrációs feladatokra. A terméklistát, az általa vizsgálatni kívánt termék(ek) műszaki dokumentációját, szerelési és telepítési előírását átadja a vizsgálatok, szakértői vélemény elkészíttetése céljából. Kérelmező biztosítja a folyamatos konzultációs lehetőséget. A Döntést hozó Bizottság tagjai és PlutO munkatársai az általuk megismert, illetve az átadott dokumentációban szereplő adatokat kötelesek üzleti titokként kezelni. Arról információt csak a Kérelmező írásos hozzájárulásával adhat ki.
- 3) A MABISZ VKB elfogadja vitaalapként a PlutO szakértői vizsgálatait, besorolási javaslatát. Többségi szavazással dönt a vizsgált termék(ek) elfogadásáról, kategóriába sorolásáról, vagy elutasításáról. Az elfogadásról MABISZ termék-megfelelőségi ajánlást ad ki, amelyet a bizottsági tagok aláírásukkal hitelesítenek. Az elutasítást annak indoklásával írásban adja meg.
- 4) Kérelmező tudomásul veszi, hogy a MABISZ ajánlási eljárás alapja a mindenkor érvényes és nyilvánosan közzétett MABISZ ajánlás technikai elvárása. A vagyoni védelmi eszközökre és rendszerekre vonatkozóan a MABISZ ajánlás nem kötelező és nem pótolja a hatósági minősítést. Kérelmező önként veti alá termékeit a vizsgálatnak.
- 5) Kérelmező az általa kért eljárással kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben a MABISZ-hoz fordulhat.
- 6) Faxon visszaküldött megállapodáson az aláírást eredetinek tekintem.

Szeged, 2016. október 12.

.....
Procontrol Elektronika Kft.
Kérelmező megbízottja
6725 Szeged, Cserepes sor 9/B
Cégszerű aláírás (ph05)
ÉU VAT: HU10311617

.....
MABISZ VKB megbízottja
cégszerű aláírás

Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai

Érvényes: 2017. február 28-ig

Termékcsoport megnevezés		MABISZ besorolási fokozat	Ajánlott Biztosítói kockázatvállalási értékhatárok [ezer Ft]		SU érték RU érték		EN 14450; MSZ EN 1143-1-A1-A2 ellenállási fok	Alkalmazott zár			
			Elektronikai jelző-rendszerbe bekötés nélkül	Elektronikai jelző-rendszerbe bekötve	Részleges áttörésnél	Teljes áttörésnél		Darabszám	Osztály (MSZ EN 1300)		
Értéktároló	Lemezszekrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel		A	500	1 000	/	/	/	1	Értéktároló zár	
			AA	1 000	2 000	/	/	/	1	Értéktároló zár	
	Biztonsági szekrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel		S1	1 500	3 000	/	2,00 SU	S1 (EN 14450)	1	A	
	Bútorszéf 5 000 N (500 kg) rögzítéssel	Fali-, padlószéf (betonba ágyazva*)	*Normál	B	2 000	4 000	/	/	/	1	Értéktároló zár
			Biztonsági szekrény	S2	2 500	5 000	/	4,00 SU	S2 (EN 14450)	1	A
			*Megerősített	C	3 000	6 000	15 RU	24 RU	EU 00	1	Értéktároló zár
			*Speciálisan megerősített	D	5 000	10 000	24 RU	30 RU	EU 0	1	Értéktároló zár
	Páncélszekrény 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erők ellenálló módon, épületszerkezeti tartó- elemhez való rögzítéssel		E	8 000	16 000	30 RU	50 RU	EU I	1	A	
			G	20 000	40 000	50 RU	80 RU	EU II	1	A	
			I	70 000	/	80 RU	120 RU	EU III	1	B	
K			120 000	/	120 RU	180 RU	EU IV	2	B		
M			300 000	/	180 RU	270 RU	EU V	2	B		
N			500 000	/	270 RU	400 RU	EU VI	2	C		
O			800 000	/	400 RU	600 RU	EU VII	2	C		
Értéktároló helyiség	A belső térben támadásjelző alkalmazása szükséges!		E/1	16 000	/	/	50 RU	EU I	1	A	
			G/1	40 000	/	/	80 RU	EU II	1	A	
			I/1	100 000	/	/	120 RU	EU III	1	B	
	Kötelező Az elektronikus jelzőrendszert úgy kell telepíteni, hogy az önálló partíció képezzen, nyitáskeresővel kell felszerelni, fábiomtat, vagy testhangszerekető legyen telepítve		O/1	500 000	/	/	270 RU	EU V	2	B	
			O/2	1 000 000	/	/	400 RU	EU VI	2	C	
			O/3	2 000 000	/	/	600 RU	EU VII	2	C	
			P/1	4 000 000	/	/	825 RU	EU VIII	2	C	
			P/2	10 000 000	/	/	1 050 RU	EU IX	2	C	
			R/1	20 000 000	/	/	1 350 RU	EU X	2	C	
			R/2	50 000 000	/	/	2 000 RU	EU XI	3, vagy 2	C, vagy D	
			R/3	100 000 000	/	/	3 000 RU	EU XII	3, vagy 2	C, vagy D	
			S	egyedi értékhatár	/	/	4 500 RU	EU XIII	2	D	

Figyelem!

A kiadott táblázat tartalmazza az aktuális MABISZ besorolásokat és a hozzájuk rendelt ajánlott kockázatvállalási értékhatárokat.

Az aktuális ajánlott biztosítói kockázatvállalási értékhatárokat tartalmazó táblázat a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi, azzal együtt érvényes.

Értéktároló beszerzése előtt célszerű megkérdezni biztosítója véleményét.

A roncsolással történt beavatkozásról a felhasználó köteles a biztosító társaságot értesíteni.

Budapest, 2016. február 198.

A másolat hiteles:

PLUTO MÉRNÖKI IRODA KFT. 1
 1142. Budár
 Kiss József Tel: 06-1-4616915
 Pluto Mérnöki Iroda Kft. ügyvezető
 Adószám: 13062798-2-42
 Banksz.: 11702001-20543130

MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE
 Tóth Tibor
 MABISZ VKB vezető